

Hewlett-Packard

HP ProLiant MicroServer - Server - Ultra-Micro-Tower - 1-Weg - 1 x Athlon II Neo N36L / 1.3 GHz - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 250 GB - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r)



In Ihrem Unternehmen gibt es verschiedene Versionen von Dateien, und es stellt eine Herausforderung dar, die Kontrolle über die Dokumentversionen zu bewahren - es gibt keinen zentralen Datenspeicher. Sie müssen die Kommunikation und die Arbeitsabläufe für Mitarbeiter oder Kunden verbessern. Sie möchten sicherstellen, dass Sie vorhandene Computer und Büroausstattung optimal nutzen. Der HP ProLiant MicroServer ist ein Allzweckserver, der als Plattform dienen kann, um Ihre geschäftlichen Daten zu organisieren und zu schützen, eine effektive Kommunikation mit Kunden zu gestatten und die vorhandene Büroausstattung und verfügbare Ressourcen optimal zu nutzen. Der HP MicroServer ist ein kostengünstiger Einstiegsserver für Unternehmen mit weniger als 10 Clients, der für ein neues Maß an Produktivität und Effizienz in Ihrem Unternehmen sorgt.

Produktbeschreibung	HP ProLiant MicroServer - Athlon II Neo N36L 1.3 GHz
Typ	Server
Formfaktor	Ultra-Micro-Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 26 cm x 26.7 cm
Gewicht	6 kg
Lokalisierung	Europa
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	1 x AMD Athlon II Neo N36L / 1.3 GHz (Dual-Core)
Cache-Speicher	2 MB L2
Cache pro Prozessor	2 MB (2 x 1 MB)
RAM	1 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR3 SDRAM - ECC - 800 MHz - PC3-10600
Massenspeicher-Controller	Serial ATA (Serial ATA-300)
Festplatte	1 x 250 GB - Standard - Serial ATA-300
Monitor	Keine(r)
Netzwerk	Netzwerkadapter - PCI Express x1 - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

erweiterte Merkmale ▼

Allgemein

Typ	Server
Anwendungsempfehlung	Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes	Ultra-Micro-Tower
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Anzahl interner Einbauschächte	4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	1
Breite	21 cm
Tiefe	26 cm
Höhe	26.7 cm
Gewicht	6 kg
Lokalisierung	Europa

Prozessor

Typ	AMD Athlon II Neo N36L / 1.3 GHz
Multi-Core-Technologie	Dual-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1

Cache-Speicher

Typ	L2
Installierte Größe	2 MB
Cache pro Prozessor	2 MB (2 x 1 MB)

RAM

Installierte Anzahl	1 GB / 8 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM - ECC
Speichergeschwindigkeit	800 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-10600
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale	1 x 1 GB

Massenspeicher-Controller

Typ	1 x Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
RAID Level	RAID 0, RAID 1

Speicher

Festplatte	1 x 250 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm
------------	---

Monitor

Monitortyp	Keine(r)
------------	----------

Grafik-Controller

Typ	Integriert
-----	------------

Netzwerk

Netzwerk	Netzwerkadapter - PCI Express x1 - integriert
Ethernet-Controller	HP NC107i
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungseinschübe gesamt (frei)	1 (1) x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H) 4 (3) x intern - 8.9 cm LFF (3.5" LFF)
	1 (1) x PCI Express 2.0 x16 - Halbe Länge, Low-Profile

Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)	1 (1) x PCI Express 2.0 x1 - Halbe Länge, Low-Profile 1 (1) x PCI Express x4 2 (1) x Speicher - DIMM 240-PIN 1 (0) x Prozessor
Schnittstellen	1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig (2 vorn, 4 hinten) 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Massenspeicher - eSATA-300 - 7-Pin SATA extern

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Systemkennwort
Produktzertifizierungen	ACPI 2.0, WEEE

Stromversorgung

Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	200 Watt

Betriebssystem / Software

OS-zertifiziert	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux
-----------------	--

Herstellergarantie

Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Tag

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Zubehör

USV & Stromversorgungsgeräte

AF447A	HP UPS T750 G2 - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 750 VA - 4 Ausgangsstecker
--------	--

Systemzubehör

488069-B21	HP Trusted Platform Module (TPM) - Hardwaresicherheitschip
------------	--

Systeme Service & Support

UR484E	Electronic HP Care Pack 4-Hour 24x7 Same Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - 4 Std.
UR483E	Electronic HP Care Pack 4-Hour Same Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 13x5 - 4 Std.
UR482E	Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Arbeitstag
UR489E	Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - am nächsten Arbeitstag

RAM

500668-B21	HP - Memory - 1 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - ungepuffert - ECC
500670-B21	HP - Memory - 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - ungepuffert - ECC
500672-B21	HP - Memory - 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - ungepuffert

Festplatten

458947-B21	HP Entry - Festplatte - 160 GB - intern - 8.9 cm (3.5") - SATA-300 - 7200 rpm
507772-B21	HP Midline - Festplatte - 1 TB - intern - 8.9 cm (3.5") - SATA-300 - 7200 rpm
507774-B21	HP Midline - Festplatte - 2 TB - intern - 8.9 cm (3.5") - SATA-300 - 7200 rpm
571232-B21	HP Midline - Festplatte - 250 GB - intern - 8.9 cm (3.5") - SATA-300 - 7200 rpm
458941-B21	HP Midline - Festplatte - 500 GB - intern - 8.9 cm (3.5") - SATA-300 - 7200 rpm

Datenträgerlaufwerke

447326-B21	HP - Laufwerk - DVD-ROM - 16x - Serial ATA - intern - 13.3 cm (5.25")
624192-B21	HP - Laufwerk - DVD-RW - Serial ATA - intern - 13.3 cm (5.25")
AJ766A	HP StorageWorks RDX Removable Disk Backup System - Laufwerk - RDX - Hi-Speed USB - extern - mit 160 GB Kassette
AJ768A	HP StorageWorks RDX Removable Disk Backup System - Laufwerk - RDX - Hi-Speed USB - extern - mit 320-GB-Kassette
AJ765A	HP StorageWorks RDX Removable Disk Backup System - Laufwerk - RDX - Hi-Speed USB - intern - mit 160 GB Kassette
AJ767A	HP StorageWorks RDX Removable Disk Backup System - Laufwerk - RDX - Hi-Speed USB - intern - mit 320-GB-Kassette

Bandlaufwerke

DW022A	HP StorageWorks DAT 40 USB Internal Tape Drive - Bandlaufwerk - DAT (20 GB / 40 GB) - DDS-4 - Hi-Speed USB - intern - 13.3 cm (5.25")
--------	---

Tastaturen

DT528A#B13	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Carbonite - Englisch - Europa
DT528A#ABV	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite
DT528A#AC0	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Belgien
DT528A#ABD	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Deutsch
DT528A#ABH	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Holländisch
DT528A#ABZ	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Italienisch
DT528A#ABN	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Norwegisch
DT528A#ACB	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Russland
DT528A#UUZ	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Schweiz
DT528A#ABE	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Spanisch
DT528A#AB8	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Türkisch
DT528A#ABU	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - UK
DT528A#AKC	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Ungarisch

Zeigegeräte

DC369A	HP - Maus - optisch - 3 Taste(n) - verkabelt - PS/2, USB - Carbon Black
--------	---

Netzwerkadapter

615095-B21	HP - Fernverwaltungsadapter
503746-B21	HP NC112T PCIe Gigabit Server Adapter - Netzwerkadapter - PCI Express x1 Low Profile - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung